

Resultados da coleta: 2018/2

Foco: Polo/Unidade de ensino EaD

Avaliador: Coordenador de Polo/Unidade de ensino

Dimensão: Todas

Total de avaliadores: 105

Infraestrutura

Avalie a adequação das instalações físicas do polo:	%					
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não existe no polo	Não sei	Sem resposta
Sala de coordenação e secretaria.	65,7	21,0	1,9	9,5	0,0	1,9
Sala de tutoria.	53,3	21,9	1,9	19,0	0,0	3,8
Sala de aula informatizada.	58,1	35,2	1,0	1,9	0,0	3,8
Programas instalados nos computadores.	60,0	30,5	6,7	0,0	1,0	1,9
Equipamentos de web/videoconferência.	46,7	29,5	2,9	18,1	0,0	2,9
Biblioteca.	59,0	22,9	2,9	13,3	0,0	1,9
Auditório.	56,2	14,3	1,0	23,8	0,0	4,8
Banheiros.	75,2	21,9	1,0	0,0	0,0	1,9
Área de convivência e lazer.	61,9	25,7	1,9	8,6	0,0	1,9
As instalações do polo (como um todo).	55,2	41,9	1,0	0,0	0,0	1,9

Os recursos tecnológicos existentes no polo são adequados em relação à:	%				
	Sim	Em parte	Não	Não sei	Sem resposta
Velocidade da internet.	57,1	32,4	6,7	1,0	2,9
Quantidade de computadores com internet.	56,2	32,4	6,7	1,0	3,8

Avalie a disponibilidade de equipamentos no polo:	%				
	Não sei	Não possui	Tem e funciona adequadamente	Tem mas não funciona adequadamente	Sem resposta
Impressora.	4,8	6,7	75,2	10,5	2,9
Scanner.	5,7	12,4	74,3	4,8	2,9
Webcam.	9,5	33,3	45,7	9,5	1,9

Caixas de som.	4,8	14,3	73,3	3,8	3,8
Projektor (canhão, data show).	5,7	4,8	85,7	1,9	1,9
Tela de projeção.	5,7	16,2	74,3	1,0	2,9
Equipamento de web/videoconferência.	6,7	29,5	50,5	10,5	2,9
Fax.	13,3	58,1	22,9	1,0	4,8
Ar condicionado.	2,9	3,8	81,0	10,5	1,9

Biblioteca

Se existe biblioteca no polo, informe os dias e turnos em que ela abre para atendimento:	%						
	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas	Sábados	Domingos
Manhã	63,8	61,0	61,9	61,9	60,0	19,0	3,8
Tarde	72,4	71,4	71,4	70,5	69,5	15,2	2,9
Noite	58,1	60,0	59,0	59,0	58,1	7,6	1,9

Como a questão é de escolha múltipla, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.

Laboratórios

É disponibilizado laboratório ou sala de informática no polo?	
92,4%	Sim
0,0%	Não
0,0%	Não sei
7,6%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	66,7	23,8	2,9	0,0	6,7
Equipamentos e software	48,6	40,0	3,8	0,0	7,6
Materiais	61,0	27,6	3,8	0,0	7,6
Espaço físico	74,3	16,2	1,9	0,0	7,6

É disponibilizado laboratório específico no polo?	
55,2%	Sim
35,2%	Não
3,8%	Não sei
5,7%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente	Necessita		Não	Sem

	adequado	melhorias	Inadequado	sei	resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	47,6	15,2	0,0	5,7	31,4
Equipamentos e softwares	38,1	24,8	1,0	5,7	30,5
Materiais	46,7	16,2	0,0	5,7	31,4
Espaço físico	49,5	13,3	0,0	5,7	31,4
Equipamentos de proteção (capacetes, luvas, máscaras, etc.)	31,4	11,4	6,7	18,1	32,4

Pessoas

Avalie os recursos humanos do polo:	%				
	Não existe(m) no polo.	Desempenha(m) bem suas funções.	Desempenha(m) bem suas atribuições, mas é preciso aumentar sua equipe.	Não desempenha(m) bem.	Existem não avaliados com avaliação
Bibliotecário(s)	33,3	39,0	12,4	0,0	7,6
Professor(es) mediador(es) presencial/presenciais	4,8	81,0	7,6	1,0	1,0

Em sua opinião foi adequada a capacitação dos professores mediadores presenciais para atuarem no polo?

66,7%	Sim
21,9%	Em parte
2,9%	Não
6,7%	Não sei
1,9%	Sem resposta