

# Resultados da coleta: 2016/1

## Foco: Polo

## Avaliador: Coordenador de Curso

## Dimensão: Todas

Total de avaliadores: 245

### Infraestrutura

Avalie a adequação das instalações físicas do polo:	%					
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não existe no polo	Não sei	Sem resposta
Sala de coordenação e secretaria.	66.5	17.1	2.4	6.9	6.5	0.4
Sala de tutoria.	60.8	19.6	1.6	9.0	9.0	0.0
Sala de aula informatizada.	69.8	22.0	0.4	0.8	6.9	0.0
Programas instalados nos computadores.	69.4	18.8	1.2	0.8	9.0	0.8
Equipamentos de web/videoconferência.	46.9	14.3	1.6	16.7	20.0	0.4
Biblioteca.	60.0	17.1	2.4	7.8	12.2	0.4
Auditório.	64.1	12.2	2.0	11.0	10.2	0.4
Banheiros.	73.5	18.4	0.8	0.0	6.9	0.4
Área de convivência e lazer.	68.6	18.4	1.2	4.1	7.3	0.4
As instalações do polo (como um todo).	61.6	28.2	1.6	0.0	7.3	1.2

Os recursos tecnológicos existentes no polo são adequados em relação à:	%				
	Sim	Em parte	Não	Não sei	Sem resposta
Velocidade da internet.	57.6	29.0	4.9	8.2	0.4
Quantidade de computadores com internet.	64.5	23.7	2.9	6.9	2.0

Avalie a disponibilidade de equipamentos no polo:	%				
	Tem e funciona adequadamente	Tem mas NÃO funciona adequadamente	Não possui	Não sei	Sem resposta

Impressora.	84.5	2.4	2.4	10.6	0.0
Scanner.	70.6	4.9	7.8	15.5	1.2
Webcam.	58.4	4.1	11.0	24.9	1.6
Caixas de som.	85.7	1.6	2.9	8.6	1.2
Projetor (canhão, data show).	80.0	5.7	4.1	9.8	0.4
Tela de projeção.	70.6	3.3	8.6	15.9	1.6
Equipamento de web/videoconferência.	41.6	6.5	22.0	28.2	1.6
Fax.	43.7	2.4	22.4	29.4	2.0
Ar condicionado.	73.9	1.6	8.6	15.1	0.8

## Biblioteca

Se existe biblioteca no polo, informe os dias e turnos em que ela abre para atendimento:	%						
	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas	Sábados	Domingos
Manhã	53.1	52.7	52.7	53.1	54.7	15.5	0.8
Tarde	53.9	54.3	53.5	54.3	55.9	10.6	0.8
Noite	46.5	47.3	48.2	45.3	44.5	5.7	1.2

*Como a questão é de escolha múltipla, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.*

## Laboratórios

É disponibilizado laboratório ou sala de informática no polo?	
92.7%	Sim
1.2%	Não
4.1%	Não sei
2.0%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	71.0	19.6	0.8	6.9	1.6
Equipamentos e softwares	64.5	24.1	2.0	8.2	1.2
Materiais	68.6	18.4	2.4	9.0	1.6
Espaço físico	69.4	20.4	1.2	6.9	2.0

É disponibilizado laboratório específico no polo?	
40.4%	Sim
40.0%	Não

15.5%	Não sei
4.1%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	46.9	9.8	0.4	9.0	33.9
Equipamentos e softwares	42.0	12.2	2.4	9.4	33.9
Materiais	44.1	10.6	1.2	9.4	34.7
Espaço físico	44.1	11.4	0.4	9.0	35.1
Equipamentos de proteção (capacetes, luvas, máscaras, etc.)	20.8	22.0	2.9	20.0	34.3

## Pessoas

Avalie os recursos humanos do polo:	%				
	Não existe(m) no polo	Desempenha(m) bem suas atribuições	Desempenha(m) bem suas atribuições, mas é preciso aumentar a equipe	Existe, mas não tenho como avaliar	Não desempenha(m) bem
Bibliotecário(s).	19.2	37.6	2.0	34.7	0.4
Tutore(s) presencial/presenciais.	0.8	89.8	3.3	1.2	3.7
Coordenador de polo.	1.6	90.2	2.9	0.4	3.3

Avalie a capacitação dos recursos humanos disponíveis no polo:	%					
	Precisa ser melhorada	Não foi suficiente	Adequada	Não sei	Não se aplica	Sem resposta
Bibliotecário(s).	16.3	0.4	29.0	23.7	27.8	2.9
Tutore(s) presencial/presenciais.	11.0	4.1	83.7	0.0	0.0	1.2
Coordenador de polo.	10.6	2.4	85.7	0.0	0.4	0.8