

AVALIAÇÃO DO POLO PELO COORDENADOR DO POLO

Total de 296 Avaliações

1) Infraestrutura

• Instalações físicas

Avalie a adequação das instalações físicas do polo:	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não existe no polo	Não sei
Sala de coordenação e secretaria.	37,2	25,7	15,2	22	0
Sala de tutoria.	31,3	32,7	8,8	27,2	0
Sala de aula informatizada.	46,8	40,3	0,7	12,3	0
Programas instalados nos computadores.	51,9	44,6	2,8	0,7	0
Equipamentos de web/videoconferência.	21,4	28,5	2,7	46,1	1,4
Biblioteca.	21,6	39,5	6,4	31,1	1,4
Auditório.	36,1	46,6	7,1	39,9	0,3
Banheiros.	62,8	35,4	1,8	0	0
Área de convivência e lazer.	46,4	34,7	2,4	15,5	1
As instalações do polo (como um todo).	25,5	68,7	5,8	0	0

• Recursos tecnológicos

Os recursos tecnológicos existentes no polo são adequados em relação à:	Sim	Em parte	Não	Não sei
Velocidade da internet.	37,8	48,6	12,2	1,4
Quantidade de computadores com internet.	43,6	46,6	9,8	0

• Recursos tecnológicos

Avalie a disponibilidade de equipamentos no polo:	Tem e funciona adequadamente	Tem mas NÃO funciona adequadamente	Não possui	Não sei
Impressora	67,5	22	10,5	0
Scanner	45,2	9,9	44,2	0,7
Webcam	35,3	14,7	47,3	2,7
Caixas de som	41,6	16,	42,3	0
Projetor (canhão, data show)	68,2	9	21,8	1
Tela de projeção	56,2	4,8	38,4	0,7
Equipamento de web/videoconferência	24,7	9,6	63,2	2,4
Fax	18,9	5,2	74,9	1
Ar condicionado	68,9	12,8	18,2	0

• Comentários, críticas e sugestões

Que comentários, críticas e sugestões você faria para **melhorar a infraestrutura** do polo?

2) Biblioteca (se existir no polo)

• Disponibilidade

Se existe biblioteca no polo, informe os dias e turnos em que ela **abre para atendimento**:

Turno	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas	Sábados	Domingos
Manhã	18,4	18,5	18,1	18,1	18,7	7	0,7

Tarde	18,5	18,8	18,4	19,1	19	6	0,2
Noite	18,8	18,9	19,6	19,8	19,1	3	0

Que comentários, críticas e sugestões você faria para **melhorar a biblioteca** do polo?

3) Laboratórios

• Laboratório(s) do polo

Avalie a adequação das instalações no(s) laboratório(s) quanto:	Plenamente adequado	Necessita de melhorias	Inadequado	Não sei	Não se aplica
Mobiliário (cadeiras e mesas).	52,4	37,8	4,7	0,3	4,7
Equipamentos e softwares.	36,8	50	6,4	1,7	5,1
Materiais.	36,1	45,7	4,8	3,8	9,6
Espaço Físico.	58,2	33,3	3,4	0,3	4,8
Equipamentos de proteção (capacetes, luvas, mascaras, etc.).	7,2	7,2	9,3	6,2	70,1

• Laboratório(s) móvel(is)

Estava prevista a utilização de **laboratório itinerante** (laboratório móvel que percorre diversos polos) em alguma disciplina neste período?

(17,7) Sim

(58,2) Não

(24,1) Não sei

Se estava(m) previsto(s) o(s) laboratório(s) itinerante(s) :	Sim	Em parte	Não	Não sei
O uso do laboratório ocorreu.	3,6	3,6	74,7	18,1
O uso do laboratório ocorreu num momento adequado durante a disciplina.	4,8	8,5	69,1	17,6
O tempo de permanência do laboratório no polo foi adequado.	3	10,3	65,5	21,2

• Comentários, críticas e sugestões

Que comentários, críticas e sugestões você faria para **melhorar os laboratórios**?

4) Pessoas

• Recursos humanos (apoio recebido)

Avalie os recursos humanos do polo :	Bibliotecário(s)	Tutor(es) presencial/presenciais
Não existe(m) no polo.	53,7	0
Desempenha (m) bem suas atribuições.	24,6	94,9
Não desempenha (m) bem.	1,8	0,7
É preciso aumentar a equipe.	8,4	4,4
Não tenho como avaliar.	11,6	0

• Capacitação

Em sua opinião foi adequada a **capacitação dos tutores presenciais** para atuarem no polo?

- (**61,8**) Sim
- (**32,1**) Em parte
- (**3,1**) Não
- (**3,1**) Não Sei

- **Comentários, críticas e sugestões**

Que comentários, críticas e sugestões você faria para **melhorar os recursos humanos** do polo?
