

# Resultados da coleta: 2018/2

## Foco: Polo/Unidade de ensino EaD

### Avaliador: Professor Mediador Presencial

### Dimensão: Todas

Total de avaliadores: 232

#### Infraestrutura

Avalie a adequação das instalações físicas do polo:	%					
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não existe no polo	Não sei	Sem resposta
Sala de coordenação e secretaria.	63,8	24,1	2,6	6,9	1,7	0,9
Sala de tutoria.	52,6	23,7	2,2	16,4	1,3	3,9
Sala de aula informatizada.	56,9	30,6	5,6	3,9	0,4	2,6
Programas instalados nos computadores.	58,2	31,0	4,3	3,4	1,3	1,7
Equipamentos de web/videoconferência.	41,8	28,4	5,2	18,1	5,6	0,9
Biblioteca.	48,7	22,0	5,6	15,1	7,8	0,9
Auditório.	51,3	14,2	3,4	25,0	3,9	2,2
Banheiros.	69,8	25,4	3,9	0,4	0,0	0,4
Área de convivência e lazer.	58,6	26,3	2,2	9,9	2,2	0,9
As instalações do polo (como um todo).	51,7	43,1	3,9	0,0	0,0	1,3

Os recursos tecnológicos existentes no polo são adequados em relação à:	%				
	Sim	Em parte	Não	Não sei	Sem resposta
Velocidade da internet.	50,4	38,4	8,6	0,0	2,6
Quantidade de computadores com internet.	54,7	26,7	16,8	0,0	1,7

Avalie a disponibilidade de equipamentos no polo:	%				
	Tem e funciona adequadamente	Tem mas NÃO funciona adequadamente	Não possui	Não sei	Sem resposta
Impressora.	69,4	8,2	15,9	5,2	1,3
Scanner.	61,2	6,5	19,4	10,8	2,2
Webcam.	37,5	9,1	31,5	20,3	1,7

Caixas de som.	62,1	12,9	17,2	6,0	1,7
Projektor (canhão, data show).	80,2	6,0	8,6	3,9	1,3
Tela de projeção.	66,8	4,7	17,7	9,1	1,7
Equipamento de web/videoconferência.	42,2	10,8	28,4	16,4	2,2
Fax.	23,3	4,7	45,7	24,1	2,2
Ar condicionado.	67,2	11,6	18,5	1,7	0,9

## Biblioteca

Se existe biblioteca no polo, informe os dias e turnos em que ela abre para atendimento:	%						
	Segundas	Terças	Quintas	Sábados	Domingos	Quartas	Sextas
Manhã	49,1	49,1	47,4	21,1	4,7	44,4	44,4
Tarde	54,7	55,2	53,4	16,8	6,0	52,6	50,0
Noite	44,4	43,5	42,2	7,8	4,3	40,5	36,6

*Como a questão é de escolha múltipla, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.*

## Laboratórios

É disponibilizado laboratório ou sala de informática no polo?	
90,1%	Sim
6,9%	Não
0,9%	Não sei
2,2%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	69,0	22,4	4,3	0,9	3,4
Equipamentos e softwares	49,6	39,2	6,0	0,9	4,3
Materiais	52,2	33,2	6,5	3,9	4,3
Espaço físico	65,9	24,6	4,3	0,4	4,7

É disponibilizado laboratório específico no polo?	
53,4%	Sim
34,1%	Não
10,3%	Não sei
2,2%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente	Necessita		Não	Sem

	adequado	melhorias	Inadequado	sei	resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	45,3	16,4	2,6	9,9	25,9
Equipamentos e softwares	36,2	23,3	3,9	9,5	27,2
Materiais	36,2	22,8	3,0	11,6	26,3
Espaço físico	44,4	16,4	3,0	9,1	27,2
Equipamentos de proteção (capacetes, luvas, mascaras, etc.)	26,7	10,3	9,1	26,3	27,6

## Pessoas

Avalie os recursos humanos do polo:	%					Sem resposta
	Não existe(m) no polo.	Desempenha(m) bem suas atribuições.	Desempenha(m) bem suas atribuições, mas é preciso aumentar a equipe.	Não desempenha(m) bem.	Existe, não tenho como avaliar.	
Bibliotecário(s)	43,5	27,2	7,3	1,7	15,5	3,8
Coordenador do polo	3,9	78,9	6,9	4,7	2,6	3,8

Avalie a capacitação dos recursos humanos disponíveis no polo:	%					
	Adequada	Não foi suficiente	Não sei	Não se aplica	Precisa ser melhorada	Sem resposta
Bibliotecário(s)	31,0	3,4	21,6	31,5	4,3	8,2
Coordenador do polo	81,5	3,0	4,7	2,2	6,9	1,7