

# Resultados da coleta: 2018/1

## Foco: Polo/Unidade de ensino

### Avaliador: Tutor Presencial

### Dimensão: Todas

Total de avaliadores: 343

#### Infraestrutura

Avalie a adequação das instalações físicas do polo:	%					
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não existe no polo	Não sei	Sem resposta
Sala de coordenação e secretaria.	63.6	22.4	1.7	9.9	0.9	1.5
Sala de tutoria.	47.5	21.6	2.6	24.5	0.9	2.9
Sala de aula informatizada.	53.9	32.1	5.5	6.1	0.3	2.0
Programas instalados nos computadores.	53.9	33.8	5.5	5.0	0.9	0.9
Equipamentos de web/videoconferência.	43.1	27.1	6.1	17.2	4.4	2.0
Biblioteca.	53.9	24.8	4.1	12.0	3.2	2.0
Auditório.	55.1	14.3	2.9	23.3	2.0	2.3
Banheiros.	70.0	24.5	2.0	0.9	0.6	2.0
Área de convivência e lazer.	65.6	19.2	2.6	7.9	1.7	2.9
As instalações do polo (como um todo).	52.8	40.8	3.2	0.0	0.3	2.9

Os recursos tecnológicos existentes no polo são adequados em relação à:	%				
	Sim	Em parte	Não	Não sei	Sem resposta
Velocidade da internet.	41.4	41.1	14.9	0.6	2.0
Quantidade de computadores com internet.	50.4	31.8	14.6	0.6	2.6

Avalie a disponibilidade de equipamentos no polo:	%				
	Tem e funciona adequadamente	Tem mas NÃO funciona adequadamente	Não possui	Não sei	Sem resposta

Impressora.	61.8	16.0	17.5	3.2	1.5
Scanner.	59.5	10.8	20.7	7.6	1.5
Webcam.	34.1	12.8	36.4	13.1	3.5
Caixas de som.	58.9	14.6	19.0	4.7	2.9
Projetor (canhão, data show).	74.6	9.9	11.1	2.6	1.7
Tela de projeção.	63.0	4.7	24.8	6.1	1.5
Equipamento de web/videoconferência.	44.6	7.9	30.9	14.6	2.0
Fax.	20.1	5.0	47.8	24.5	2.6
Ar condicionado.	65.3	12.8	17.5	2.6	1.7

## Biblioteca

Se existe biblioteca no polo, informe os dias e turnos em que ela abre para atendimento:	%						
	Segundas	Terças	Quintas	Sábados	Domingos	Quartas	Sextas
Manhã	51.9	54.2	52.2	16.3	7.6	51.9	49.9
Tarde	56.3	58.6	56.9	13.1	9.3	54.8	53.4
Noite	40.2	39.1	38.2	6.4	5.0	38.5	35.3

*Como a questão é de escolha múltipla, a soma dos percentuais pode ultrapassar 100%.*

## Laboratórios

É disponibilizado laboratório ou sala de informática no polo?	
90.7%	Sim
4.7%	Não
0.9%	Não sei
3.8%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	59.2	29.7	4.7	0.6	5.8
Equipamentos e softwares	46.4	38.2	6.7	2.0	6.7
Materiais	49.0	36.4	6.1	1.5	7.0
Espaço físico	65.0	24.8	3.2	0.6	6.4

É disponibilizado laboratório específico no polo?	
55.1%	Sim
33.5%	Não

7.9%	Não sei
3.5%	Sem resposta

Se existe, avalie a adequação das instalações quanto:	%				
	Plenamente adequado	Necessita melhorias	Inadequado	Não sei	Sem resposta
Mobiliário (cadeiras e mesas)	40.8	19.8	2.9	9.0	27.4
Equipamentos e softwares	31.2	26.2	4.1	9.9	28.6
Materiais	36.7	21.9	2.9	9.3	29.2
Espaço físico	45.5	15.2	2.0	8.2	29.2
Equipamentos de proteção (capacetes, luvas, máscaras, etc.)	16.9	15.2	7.0	31.5	29.4

## Pessoas

Avalie os recursos humanos do polo:	%					
	Não existe(m) no polo.	Desempenha(m) bem suas atribuições.	Desempenha(m) bem suas atribuições, mas é preciso aumentar a equipe.	Não desempenha(m) bem.	Existe, não tenho como avaliar.	Sem resposta
Bibliotecário(s)	35.0	33.2	9.0	0.9	18.1	3.8
Coordenador do polo	5.5	79.0	6.1	2.0	3.2	4.1

Avalie a capacitação dos recursos humanos disponíveis no polo:	%					
	Adequada	Não foi suficiente	Não sei	Não se aplica	Precisa ser melhorada	Sem resposta
Bibliotecário(s)	35.3	3.5	19.8	31.2	5.2	5.0
Coordenador do polo	82.2	3.2	5.0	3.5	4.1	2.0